



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Рабочая, д. 145/155,
помещ. 34, г. Саратов, 410012
Тел: (845-2) 67-07-30; факс (845-2) 51-63-00
www.minzdrav.saratov.gov.ru
e-mail: minzdrav@saratov.gov.ru

Заместителю министра образования
Саратовской области
Чинаевой И.А.

И.В. Иванова № 01-27/5481
на № 01-27/5481 от 26.08.2020

Уважаемая Ирина Александровна

На Ваше письмо от 26.08.2020 №01-27/5481, в соответствии с информационным письмом Минздрава России от 19.08.2020 №15-2/И/2-11861 и постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения безопасных условий деятельности образовательных организаций в условиях сохраняющихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, необходимо обеспечить, особенно в первые 2 недели (инкубационный период) начала нового учебного года:

- организацию «фильтров» с обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры), не принимать в образовательные организации выявленных больных детей или детей с подозрением на заболевание; организацию систематического в течение дня наблюдения за состоянием здоровья обучающихся;
- при выявлении больного ребенка или с подозрением на заболевание обеспечить незамедлительную изоляцию от здоровых детей (временное размещение в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализацию в медицинскую организацию с информированием родителей (законных представителей);
- усиление контроля за приемом детей после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней). Прием в образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными;
- контроль за соблюдением режима проветривания, кварцевания и влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Учитывая, что в Саратовской области укомплектованность общеобразовательных учреждений школьными врачами составляет 81,6%, из которых 35% являются совместителями, а обеспеченность средними

медицинскими работниками – 89,2% , из них 24,8 % совместителей, в целях обеспечения межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по профилактике возникновения и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, просим Вас оказать содействие в привлечении к проведению профилактических мероприятий в общеобразовательных учреждениях, включающих «утренние фильтры», работников образовательных учреждений.

Одновременно направляем для использования в работе памятку по профилактике и раннему выявлению титов коронавируса COVID-19.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра-
начальника управления
по охране материнства и детства




Д.А. Грайфер

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

- Обращайте внимание на состояние здоровья детей. Даже если при приходе в образовательную организацию у ребенка температура была нормальной, в течение дня у него могут появиться признаки недомогания, причем дети не всегда сразу расскажут об этом. Поэтому Вас должны насторожить появившаяся вялость ребенка, отказ детей от участия в образовательном процессе, иных мероприятиях, отказ от еды, покрасневшие глаза, нос, насморк, кашель, жалобы на головную боль. Если такие признаки появились, следует сразу поставить об этом в известность медицинского работника, изолировать ребенка. При отсутствии медицинского работника в образовательной организации необходимо поставить в известность руководителя образовательной организации, который организует информирование медицинской организации, закрепленной за указанной образовательной организацией.
- При общении с детьми обращайте внимание на соблюдение ими правил профилактики инфекций – мытье рук, социальная дистанция, личная гигиена, использование антисептиков. Научите детей не чихать и кашлять в ладони. Объясните, что при этом инфекция распространяется с рук на окружающие предметы и легко передается окружающим. Все должны при чихании и кашле пользоваться одноразовыми носовыми платочками (причем пользоваться каждым платочком один раз!), а в крайнем случае – чихать в локоть. После того, как дети воспользовались носовым платком, они должны обработать руки антисептиком.
- Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений, в которых планируется нахождение обучающихся. При этом дети должны быть временно переведены в другое помещение.
- Во время приема пищи обучающимися также необходимо соблюдать социальную дистанцию и следить за гигиеной – недопустимо пользование одними и теми же столовыми приборами (вилки, ложки, ножи, стаканы и др.) разными детьми.
- Поддерживайте у детей позитивный настрой, бодрость, формируйте осознанное желание выполнять требования профилактики инфекций.
- Обращайте внимание на свое здоровье. При появлении признаков простудного заболевания: боль в горле, насморк, кашель, повышение температуры, потеря обоняния – наденьте маску, прекратите общение с обучающимися и коллегами по работе, обратитесь в медпункт образовательной организации для получения инструкций о дальнейших действиях, или посетите медицинскую организацию.
Не занимайтесь самолечением!